

PORKKA



Medi Line / Lab Line

Kühl- und Tiefkühlschränke für den Einsatz in Spitälern, Apotheken und Laboratorien


Laborkühlschränke Porkka LAB, steckerfertig

Laborkühlschrank mit Umluftkühlung, Innengehäuse funkengeschützt, mit elektronischer Temperatur- und Abtausteuerng mit Digitalanzeige. Temperaturgenauigkeit +/- 1K

Serienmässige Ausstattung:

Ausführung: Aussen weiss, innen CNS, Alarmierung optisch und akustisch bei Über- oder Untertemperatur (Verzögerung der Alarme wählbar), Alarmierung extern mit potentialfreiem Relaisausgang (Öffner), vollhermetisches-luftgekühltes Kälteaggregat R-134 A, automatische Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 3 CNS Regale (LAB 180), 7 CNS Regale (LAB 300)

Angabe der Gerätehöhe ohne Fussgestell

Spannung / Absicherung: 230 Volt / 50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt lt	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
11G0201005	LAB 300	59.5x52x200	2x150	+2/+15	180	4975.00


Kühlschränke für medizinische Proben Porkka RC, steckerfertig

Probenkühlschrank mit Umluftkühlung, mit elektronischer Temperatur- und Abtausteuerng mit Digitalanzeige. Temperaturgenauigkeit +/- 1K

Serienmässige Ausstattung:

Ausführung: Aussen weiss, innen CNS, Alarmierung optisch und akustisch bei Über- oder Untertemperatur (Verzögerung der Alarme wählbar), Alarmierung extern mit potentialfreiem Relaisausgang (Öffner), vollhermetisches-luftgekühltes Kälteaggregat R-134 A, automatische Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS Regale

Spannung / Absicherung: 230 Volt / 50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt lt	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
11G0202005	RC 520	60x70x203	385	+2/+37	334	5030.00
11G0202010	RC 720	85x70x203	577	+2/+37	334	5375.00


Tiefkühlschränke für medizinische Proben Porkka RF, steckerfertig

Probenkühlschrank mit Umluftkühlung, mit elektronischer Temperatur- und Abtausteuerng mit Digitalanzeige. Temperaturgenauigkeit +/- 1K

Serienmässige Ausstattung:

Ausführung: Aussen weiss, innen CNS, Alarmierung optisch und akustisch bei Über- oder Untertemperatur (Verzögerung der Alarme wählbar), Alarmierung extern mit potentialfreiem Relaisausgang (Öffner), vollhermetisches-luftgekühltes Kälteaggregat R-134 A, automatische Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS Regale

Spannung / Absicherung: 230 Volt / 50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt lt	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
11G0203005	RF 520	60x70x203	385	-10/-30	560	5545.00
11G0203010	RF 720	85x70x203	577	-10/-30	560	5970.00



Kühlschränke für Medikamente Porkka, steckerfertig statische Kühlung

Medikamentenkühlschrank, statische Kühlung, elektronische Temperatursteuerung mit Digitalanzeige. Temperaturgenauigkeit +/- 1K

Serienmässige Ausstattung:

Aussen und innen weiss, Alarmierung optisch und akustisch bei Über- oder Untertemperatur (Verzögerung der Alarme wählbar), Alarmierung extern mit potentialfreiem Relaisausgang (Öffner), vollhermetisches-luftgekühltes Kälteaggregat R-134 A.

MC 70 / MC 300 bakteriengeschütztes und entleerbares Tauwassergefäss, automatische Abtauung, Türe mit Schloss, 2-8 Regale (je nach Model). Spannung / Absicherung: 230 Volt / 50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt lt	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
11G0301005	MC 70	59.5x46x90	70	+2/+15	110	2460.00
11G0301010	MC 180	59.5x48x130	180	+2/+15	150	2790.00
11G0301015	MC 300	59.5x48x200	2x150	+2/+15	150	3690.00
11G0301020	MC 150/150	59.5x48x200	2x150	+2/+15	300	5210.00



Kühl- und Tiefkühlschränke für Medikamente Porkka, steckerfertig Umluftkühlung

Kühl- und Tiefkühlschränke für Medikamente, Umluftkühlung, elektronische Temperatursteuerung mit Digitalanzeige. Temperaturgenauigkeit +/- 1K

Serienmässige Ausstattung:

Aussen weiss, innen CNS, Alarmierung optisch und akustisch bei Über- oder Untertemperatur (Verzögerung der Alarme wählbar), Alarmierung extern mit potentialfreiem Relaisausgang (Öffner), vollhermetisches-luftgekühltes Kälteaggregat R-404 A, automatische Heissgasabtauung und Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS-Regale

Spannung / Absicherung: 230 Volt / 50 Hz - 10 A, träge



Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt lt	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
11G0302001	MC 520	60x70x203	385	+2/+15	334	4385.00
11G0302002	MC 720	85x70x203	577	+2/+15	334	4705.00
11G0302005	MF 520	60x70x203	385	-18/-26	560	4815.00
11G0302010	MF 720	85x70x203	577	-18/-26	560	5200.00

Zubehör

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
11G0303010	Mehrpreis Giffach mit KABA 20 Zylinder inkl. 2 Schlüssel zu MC/MF Schränke	170.00
11G0303020	Türfach transparent (BxTxH=50x12x4.5/8 cm) zu Schränken MC 180/300/150-150	30.00
11G0303025	Regal Kunststoff zu Schränken MC 70/180/300/150-150 (49x16 cm)	30.00
11G0303030	Montage-Kit für Wandbefestigung MC/LAB 180	55.00
11G0303040	Innentüre aus Plexiglas für Modelle 520	500.00
11G0303045	Innentüre aus Plexiglas für Modelle 720	575.00

